

2025 - 2026

Collection INTEGRA

LA BUREAUTIQUE PAR SOMEF



L'alimentation intelligente —————
qui trouve sa place dans tous les lieux de vie

SOMMAIRE

01	Présentation	2
02	Œillet d'alimentation	4
03	Colonne rétractable	6
04	Mini colonne rétractable	8
05	Pop-Up rétractable	10
06	Colonne rétractable motorisée	12
07	Mini colonne 4 façades	14

Présentation de la gamme

Dans un monde où rester connecté est devenu indispensable, **SOMEF révolutionne votre quotidien** avec sa collection exclusive de connectivité intégrée **INTEGRA**.

Nos solutions innovantes s'incorporent élégamment dans vos meubles, transformant discrètement chaque espace en zone de **connexion performante**.

CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE : L'ALLIANCE PARFAITE DU DESIGN ET DE LA TECHNOLOGIE

Notre gamme allie avec brio :

- Un design épuré qui sublime votre intérieur
- Une ergonomie pensée pour un confort d'utilisation optimal
- Une discrétion absolue qui préserve l'esthétique de vos espaces
- Une accessibilité intuitive pour tous les utilisateurs

Plus de câbles disgracieux ni de prises apparentes, mais une technologie invisible qui se fond parfaitement dans votre mobilier.

Que vous soyez en télétravail, en réunion, ou simplement chez vous à profiter d'un moment de détente, restez connecté sans compromis esthétique.

Adaptées aux bureaux professionnels, aux espaces de vie contemporains et aux lieux d'accueil du public, nos solutions de connectivité offrent une multitude d'options :

Ports USB stratégiquement placés, zones de chargement sans fil intégrées & prises électriques discrètes.

SOMEF transforme chaque meuble en allié technologique sans jamais sacrifier l'élégance

TROUVEZ VOTRE SOLUTION IDEALE



Référence produit	700B1C/700W1C	70CS3P1C	70MCRB1P1C	70P2P1C	70CRB3P1C	70MCRB4P1C
Dimensions apparentes	Ø 71,4mm	H 259,3mm - Ø 72,4mm	Ø 90mm	288,5mm x 111,5mm	H 232,4mm - Ø 77mm	H 90mm - Ø 145mm
Dimension de l'usinage	60mm	60mm	80mm	276mm x 93mm	60mm	120mm
Chargement Sans Fil	OUI*	-	OUI*	-	-	OUI*
Prise (2P+T)	-	x3	x1	x2	x3	x4
Port USB (A+C)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
HDMI CAT6	-	-	-	HDMI + RJ45	-	HDMI + RJ45
Puissance Max USB	15W	15,5W	18W	15,5W	30W	15,5W
Mécanisme d'ouverture	-	Manuel	Manuel	Manuel	Motorisé	Manuel
Couleurs disponibles	Black/White	Silver, Black	Black	Silver, Black	Silver, Black	Silver, Black
Intensité	10A	16A	16A	16A	16A	16A
Tension	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Longueur du câble	1 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	2 m	1,5 m
Type de câble	-	H05VV-F, 3G1,5 mm²	H05VV-F, 3G1,5 mm²	H05VV-F, 3G1,5 mm²	H05VV-F, 3G1,5 mm²	H05VV-F, 3G1,5 mm²
Protection IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

* Avec chargement sans fil, fonctionne avec les téléphones compatibles avec la charge à induction

REF
700B1C : Black
700W1C : White

OEILLET D'ALIMENTATION

Recharge intelligente & intégration discrète

L'œillet d'alimentation est une solution de recharge **compacte et élégante**, idéale pour les environnements de travail modernes et les espaces de vie. Conçu pour une **intégration directe dans le mobilier** grâce à une découpe standard de Ø60 mm, ce module combine chargement sans fil et ports USB (A+C) pour une **utilisation simple et rapide**.


Avantages :

- Format discret et facile à intégrer dans tous types de bureaux ou de mobilier
- Double technologie de recharge pour répondre aux besoins variés des utilisateurs
- Design épuré adapté aux environnements professionnels contemporains, aux espaces commerciaux, aux espaces résidentiels et aux lieux publics.


	Lieu / Mobilier	Adapté	Recommandé	Peu adapté
 Espace Corporate	Bureau individuel	●		
	Salle de réunion		●	
	Espace de coworking		●	
	Accueil / Réception		●	
 Espace Résidentiel	Cuisine - Eléments			●
	Salon - Meuble Tv, etc.	●		
	Chambre - Chevet, etc	●		
 Espace Commercial	Hôtel - Bureau / Chevet	●		
	Restaurant & Café			●
	Centre commercial			●
	Salle d'attente		●	
 Espace Public	Aéroport / Gare/ Bibliothèque		●	
	Etablissement scolaire		●	

Adapté Produit totalement optimisé pour cet environnement.
Recommandé L'installation est pertinente si certaines conditions sont respectées.
Peu adapté Risque lié à l'humidité, à un usage intensif ou à une installation extérieure.

FICHE TECHNIQUE




VUE EN PLAN



VUE LATÉRALE

FICHE D'INSTALLATION



DONNEES PRODUIT

Référence produit	700B1C
Dimensions apparentes	Ø 71,4mm
Dimension de l'usinage	60mm
Chargement Sans Fil	OUI*
Prise (2P+T)	-
Port USB (A+C)	OUI
HDMI CAT6	-
Puissance Max USB	15W
Mécanisme d'ouverture	-
Couleurs disponibles	Black/White
Intensité	10A
Tension	250V
Longueur du câble	1 m
Type de câble	-
Protection IP	IP 20

* Avec chargement sans fil, fonctionne avec les téléphones compatibles avec la charge à induction

COLONNE RÉTRACTABLE

Design discret, performance maximale



La colonne rétractable se distingue par son profil ultra-fin, le plus compact de toute la gamme. Grâce à sa découpe standard de 60 mm, elle s'intègre parfaitement dans la majorité des plateaux de bureaux, sans modification du mobilier existant.

Facile à manipuler, elle se soulève en un geste et se referme en toute sécurité grâce à un système de verrouillage intégré. **Robuste, élégante et fonctionnelle**, elle est la solution idéale pour équiper des espaces de travail modernes et soignés.


Avantages :

- Format ultra-compact : Son design affleurant s'intègre parfaitement dans tous les bureaux avec une découpe standard de 60 mm.
- Ouverture et fermeture faciles: La prise se soulève d'une simple pression et se referme en toute sécurité grâce à un bouton de verrouillage discret.
- Design élégant et robuste: Boîtier en aluminium offrant durabilité et style moderne.


	Lieu / Mobilier	Adapté	Recommandé	Peu adapté
 Espace Corporate	Bureau individuel	●		
	Salle de réunion	●		
	Espace de coworking	●		
	Accueil / Réception	●		
 Espace Résidentiel	Cuisine - Eléments		●	
	Salon - Meuble Tv, etc.	●		
	Chambre - Chevet, etc			●
 Espace Commercial	Hôtel - Bureau / Chevet	●		
	Restaurant & Café			●
	Centre commercial			●
	Salle d'attente		●	
 Espace Public	Aéroport / Gare/ Bibliothèque		●	
	Etablissement scolaire		●	

Adapté Produit totalement optimisé pour cet environnement.
Recommandé L'installation est pertinente si certaines conditions sont respectées.
Peu adapté Risque lié à l'humidité, à un usage intensif ou à une installation extérieure.

FICHE TECHNIQUE



FICHE D'INSTALLATION



DONNEES PRODUIT

Référence produit	70CS3P1C
Dimensions apparentes H	259,3mm - Ø 72,4mm
Dimension de l'usage	60mm
Chargement Sans Fil	-
Prise (2P+T)	x3
Port USB (A+C)	OUI
HDMI CAT6	-
Puissance Max USB	15.5W
Mécanisme d'ouverture	Manuel
Couleurs disponibles	Silver, Black
Intensité	16A
Tension	250V
Longueur du câble	1,5 m
Type de câble	H05VV-F, 3G1.5 mm²
Protection IP	IP 20

ETAPES



1. Percer un trou de 60mm ou utiliser simplement les trous existants dans la plupart des bureaux



2. Tourner vers la gauche



3. Placer la prise. Faites attention au cordon.



4. Vissez la bague de fixation.

MINI COLONNE RÉTRACTABLE

Solution d'alimentation & de connectivité intégrée

La mini colonne rétractable est une **solution complète** pensée pour intégrer élégamment **alimentation électrique et connectique** dans tout type de mobilier. Grâce à son capuchon discret doté d'un chargeur sans fil haute efficacité, il offre une **expérience de recharge moderne et sans encombrement**.

Avantages :

- **Recharge facile** : profitez d'un chargeur sans fil et de ports USB pour brancher et recharger tous vos appareils.
- **Design pratique** : un seul module qui combine prise de courant, USB et passe-câble pour garder un espace propre et organisé.
- **Installation rapide** : s'installe facilement grâce à une découpe standard de **80 mm**.
- **Sécurité garantie** : équipé d'une mise à la terre et prévu pour un usage intérieur en toute sécurité.




FICHE CONSEIL


	Lieu / Mobilier	Adapté	Recommandé	Peu adapté
	Bureau individuel	●		
	Salle de réunion		●	
	Espace de coworking	●		
	Accueil / Réception	●		
	Cuisine - Eléments			●
	Salon - Meuble Tv, etc.	●		
	Chambre - Chevet, etc	●		
	Hôtel - Bureau / Chevet	●		
	Restaurant & Café			●
	Centre commercial			●
	Salle d'attente	●		
	Aéroport / Gare/ Bibliothèque		●	
	Etablissement scolaire		●	

Adapté Produit totalement optimisé pour cet environnement.
Recommandé L'installation est pertinente si certaines conditions sont respectées.
Peu adapté Risque lié à l'humidité, à un usage intensif ou à une installation extérieure.


FICHE TECHNIQUE



VUE EN PLAN




VUE EN PLAN - OUVERT



VUE LATÉRALE

FICHE D'INSTALLATION



DONNEES PRODUIT

Référence produit	70MCRB1P1C
Dimensions apparentes	Ø 90mm
Dimension de l'usinage	80mm
Chargement Sans Fil	OUI*
Prise (2P+T)	x1
Port USB (A+C)	OUI
HDMI CAT6	-
Puissance Max USB	18W
Mécanisme d'ouverture	Manuel
Couleurs disponibles	Black
Intensité	16A
Tension	250V
Longueur du câble	1,5 m
Type de câble	H05VV-F, 3G1.5 mm²
Protection IP	IP 20

* Avec chargement sans fil, fonctionne avec les téléphones compatibles avec la charge à induction

POP-UP RETRACTABLE

Un module complet, discret et fonctionnel

Le Pop-Up rétractable est une prise de bureau à **activation par pression**. Intégrée dans une découpe rectangulaire, elle permet d'accéder en un geste à l'ensemble des connectiques : **prises de courant, ports USB et connexions Ethernet**. Une simple pression referme le module pour garantir un plan de travail net, sécurisé et élégant. Son **design moderne** en acier inoxydable et son fonctionnement simple en font une solution idéale pour les **espaces professionnels polyvalents**.


Avantages :

- **Système escamotable par pression:** Ouverture/fermeture fluide et sécurisée par simple appui
- **Robustesse & durabilité:** Boîtier en acier inoxydable résistant aux manipulations répétées, usage intensif en contexte professionnel garanti.
- **Esthétique intégrée au mobilier:** Module affleurant qui se fond dans le plan de travail une fois fermé : valorise l'environnement de travail sans encombrement visuel.


	Lieu / Mobilier	Adapté	Recommandé	Peu adapté
 Espace Corporate	Bureau individuel	●		
	Salle de réunion	●		
	Espace de coworking	●		
	Accueil / Réception	●		
 Espace Résidentiel	Cuisine - Eléments			●
	Salon - Meuble Tv, etc.		●	
	Chambre - Chevet, etc			●
 Espace Commercial	Hôtel - Bureau / Chevet	●		
	Restaurant & Café			●
	Centre commercial			●
	Salle d'attente	●		
 Espace Public	Aéroport / Gare/ Bibliothèque		●	
	Etablissement scolaire	●		

Adapté Produit totalement optimisé pour cet environnement.
Recommandé L'installation est pertinente si certaines conditions sont respectées.
Peu adapté Risque lié à l'humidité, à un usage intensif ou à une installation extérieure.


FICHE TECHNIQUE



VUE EN PLAN





VUE DE FACE



VUE LATÉRALE

FICHE D'INSTALLATION



DONNEES PRODUIT

Référence produit	70P2P1C
Dimensions apparentes	288,5 mm x 111,5 mm
Dimension de l'usinage	276 x 93 mm
Chargement Sans Fil	-
Prise (2P+T)	x2
Port USB (A+C)	OUI
HDMI CAT6	HDMI + RJ45
Puissance Max USB	15.5W
Mécanisme d'ouverture	Manuel
Couleurs disponibles	Silver , Black
Option (sur commande)	-
Intensité	16A
Tension	250V
Longueur du câble	1,5m
Type de câble	H05VV-F, 3G1.5 mm²
Protection IP	IP 20

COLONNE RETRACTABLE MOTORISEE

L'élégance du geste, la performance intégrée



La Colonne rétractable motorisée incarne une nouvelle génération de connectique encastrée, alliant technologie, motorisation intelligente et design discret. Intégrée directement dans le mobilier, elle s'active par simple impulsion pour dévoiler ses prises de courant et ports USB, puis se referme en douceur afin de préserver un espace parfaitement ordonné, conçue pour les environnements contemporains, où fonctionnalité et esthétique doivent coexister harmonieusement.


Avantages :

- Commande motorisée:** Contrôle intuitif et fluide : une simple impulsion suffit pour activer ou refermer le module.
- Polyvalence d'usage - finition**
- Waterproof:** Idéal pour cuisines, bureaux, salles de réunion, dressings ou espaces multimédias.
- Protection contre les interférences:** Le produit est muni d'un filtre qui réduit considérablement les interférences.


	Lieu / Mobilier	Adapté	Recommandé	Peu adapté
 Espace Corporate	Bureau individuel	●		
	Salle de réunion	●		
	Espace de coworking	●		
	Accueil / Réception	●		
 Espace Résidentiel	Cuisine - Eléments	●		
	Salon - Meuble Tv, etc.	●		
	Chambre - Chevet, etc			●
 Espace Commercial	Hôtel - Bureau / Chevet	●		
	Restaurant & Café			●
	Centre commercial			●
	Salle d'attente		●	
 Espace Public	Aéroport / Gare/ Bibliothèque		●	
	Etablissement scolaire		●	

Adapté Produit totalement optimisé pour cet environnement.
Recommandé L'installation est pertinente si certaines conditions sont respectées.
Peu adapté Risque lié à l'humidité, à un usage intensif ou à une installation extérieure.


FICHE TECHNIQUE



VUE EN PLAN




VUE DE FACE – OUVERT



VUE LATÉRALE – OUVERT

FICHE D'INSTALLATION



DONNEES PRODUIT

Référence produit	70CRB3P1C
Dimensions apparentes	H 232.4mm - Ø 77mm
Dimension de l'usinage	60mm
Chargement Sans Fil	-
Prise (2P+T)	x3
Port USB (A+C)	OUI
HDMI CAT6	-
Puissance Max USB	30 W
Mécanisme d'ouverture	Motorisé
Couleurs disponibles	Silver, Black
Intensité	16A
Tension	250V
Longueur du câble	2 m
Type de câble	H05VV-F, 3G1.5 mm²
Protection IP	IP20



Anti Interférences

MINI COLONNE 4 FACADES

Une connectique intelligente pensée pour les environnements exigeants.



HDMI / RJ45

La mini colonne 4 façades offre une **réponse élégante** et intégrée aux besoins actuels de connectivité dans les espaces de travail. Ce module escamotable, **activé par une simple pression**, révèle une interface multifonctionnelle : prise secteur, ports USB A et C, port HDMI et connexions Ethernet. Une fois refermé, il disparaît discrètement sous le plan de travail, assurant un **environnement épuré et fonctionnel**.


Avantages :

- **Polyvalence intégrée:** Alimentation secteur, recharge USB rapide, transfert de données et connectique audiovisuelle : un seul point de connexion pour tous les usages.
- **Ergonomie optimale :** Ouverture/fermeture douce par bouton-poussoir pour un usage fluide.
- **Conception robuste et professionnelle:** Des matériaux durables et un assemblage soigné pour une tenue irréprochable dans le temps, même en usage intensif.


Lieu / Mobilier		Adapté	Recommandé	Peu adapté
 Espace Corporate	Bureau individuel	●		
	Salle de réunion	●		
	Espace de coworking	●		
	Accueil / Réception	●		
 Espace Résidentiel	Cuisine - Eléments			●
	Salon - Meuble Tv, etc.	●		
	Chambre - Chevet, etc			●
 Espace Commercial	Hôtel - Bureau / Chevet	●		
	Restaurant & Café			●
	Centre commercial			●
	Salle d'attente		●	
 Espace Public	Aéroport / Gare/ Bibliothèque		●	
	Etablissement scolaire	●		

Adapté Produit totalement optimisé pour cet environnement.
Recommandé L'installation est pertinente si certaines conditions sont respectées.
Peu adapté Risque lié à l'humidité, à un usage intensif ou à une installation extérieure.


FICHE TECHNIQUE



VUE EN PLAN




VUE DE FACE – OUVERT



VUE DE FACE – FERME

FICHE D'INSTALLATION



DONNEES PRODUIT

Référence produit	70MCRB4P1C
Dimensions apparentes	H 90mm - Ø 145mm
Dimension de l'usinage	120mm
Chargement Sans Fil	OUI*
Prise (2P+T)	x4
Port USB (A+C)	OUI
HDMI CAT6	HDMI + RJ45
Puissance Max USB	15.5W
Mécanisme d'ouverture	Manuel
Couleurs disponibles	Silver, Black
Intensité	16A
Tension	250V
Longueur du câble	1,5 m
Type de câble	H05VV-F, 3G1.5 mm²
Protection IP	IP 20

* Avec chargement sans fil, fonctionne avec les téléphones compatibles avec la charge à induction

NOTES

📍 SIEGE TUNIS:
Rue des Usines Z.I Sidi-Rezig 2033
Megrine -Tunis -Tunisie

☎ Showroom Tunis : +216 56 837 444
Showroom Sfax : +216 56 837 454
Showroom Sousse : +216 51 388 737



www.somef.tn

2025 - 2026

Collection INTEGRA

