


SOMEF



43 Système

*L'innovation au service
de votre confort*



Sommaire

Plaques de finition

Plaques LUMINA	2
Plaques LUMINA 2D	6
Plaques LINA	8
Plaques LINA 2D	12
Plaques SERENA Rectangulaire	16
Plaques SERENA Carrée	25
Plaques BELLA	34
Plaques & Cadres	41

Gamme étanche

Prises	42
Interrupteurs / Plaques	43


Appareillages & Caractéristiques

Appareillages Système 43	45
Générales	46

Commandes & Accessoires	64
-------------------------------	----


Boîtes Apparentes	72
-------------------------	----

Plaque
LUMINA
Système **43**



Le design moderne de la
plaque Lumina met les lignes
et les matières
en valeur

Des teintes en harmonie avec
les tendances contemporaines



Lumina



Lumina
2D



Plaques disponibles en 3, 4 et 7 modules.



43PL03GRE
Grège




43PL03ARG
Argile



43PL03TNM
Titanium



43PL03NR
Noir Mat



43PL03BRO
Bronze



43PL03AO
Argent Opaque




LUMINA 2D

Une Matière brillante pour
un effet glacé et très spécial

Quatre tons exclusifs
pour embellir vos intérieurs


Plaques
LUMINA 2D
Système 43




43PL03B
Blanc



43PL03M
Marron




43PL03G
Gris



43PL03BE
Beige

Plaque
LINA
Système **43**



En version carrée,
vous trouvez
la Plaque Lina avec
son design doux
décliné en
6 couleurs mates
pour plus d'élégance
et de sobriété



Lina



Lina
2D




Plaques disponibles en 2+2 et 2+2+2 modules.



43PL32GRE
Grège




43PL32ARG
Argile



43PL32TNM
Titium



43PL32NR
Noir Mat



43PL32BRO
Bronze



43PL32AO
Argent Opaque




LINA 2D

Elle s'intègre parfaitement
avec vos intérieurs pour donner
une touche d'éclat à vos murs

Plaque
LINA 2D
Système 43



43PL32B
Blanc



43PL32M
Marron



43PL32G
Gris



43PL32BE
Beige



LUMINA



43PLO3GRE
Grège



43PLO3TNM
Titanium



43PLO3BRO
Bronze



43PLO3ARG
Argile




43PLO3AO
Argent Opaque



43PLO3NR
Noir Mat

Existe aussi en : Noir Brillant / Cadre Chromé : 43PY03NLC
Noir Brillant : 43PY03NL

LUMINA 2D



43PLO3B
Blanc



43PLO3G
Gris




43PLO3BE
Beige



43PLO3M
Marron

Toutes les plaques LUMINA et LUMINA 2D rectangulaires existent en version : 3, 4 et 7 modules

LINA



43PL32GRE
Grège



43PL32TNM
Titanium



43PL32BRO
Bronze



43PL32ARG
Argile



43PL32AO
Argent Opaque



43PL32NR
Noir Mat

LINA 2D



43PL32B
Blanc



43PL32G
Gris




43PL32BE
Beige




43PL32M
Marron

Toutes les plaques LINA et LINA 2D carrées existent en version : 2, 2+2 et 2+2+2 modules

Plaque
SERENA
Rectangulaire
Système **43**



Techno-Basic
Technopolymère



Wood
Effet bois




Métal-Elite
Effet métal

Techno-Basic Technopolymère

Un matériau simple et résistant auquel SOMEF a associé des teintes élégantes et sobres, comme le noir ou le blanc, pour créer des combinaisons ne craignant pas les modes éphémères.

Plaque
SERENA
Rectangulaire
Système **43**




43PLS03BBC
Blanc / Cadre Chromé



43PLS03AO
Argent Opaque



43PLS03NMC
Noir Mat / Cadre Chromé



43PLS03BB
Blanc



43PLS03AOC
Argent Opaque / Cadre Chromé

Matériaux et finitions

Une plaque pour chaque ambiance

Des matériaux sélectionnés pour durer, des processus de production novateurs et des finitions dignes du meilleur style italien. Un mariage parfait pour un produit dont le résultat esthétique saura mettre en valeur la personnalité de votre intérieur.

Métal-Elite

Effet métal



Un traitement spécial pour un effet métal très flatteur. La forte identité de l'effet métallique offre un mariage inédit pour valoriser les ambiances déclinées dans des tons naturels et chaleureux.

Plaque
SERENA
Rectangulaire
Système **43**



43PLS03OTC
Or Byzantin / Cadre Chromé



43PLS03ROC
Rose Métallisé / Cadre Chromé




43PLS03CHC
Champagne / Cadre Chromé

Wood Effet bois

Moderne et raffiné, l'effet bois met en évidence le goût contemporain de la plaque **SERENA**. Trois effets qui mettent la matière en valeur.

Plaque
SERENA
Rectangulaire
Système **43**



43PLS03WRC
Acajou / Cadre Chromé



43PLS03WCC
Chêne / Cadre Chromé

SERENA Rectangulaire

Techno-Basic Technopolymère



43PLS03BBC
Blanc / Cadre Chromé




43PLS03AOC
Argent Opaque / Cadre Chromé



Clara

Sylvia

Nera



43PLS03BB
Blanc



43PLS03AO
Argent Opaque



43PLS03NMC
Noir Mat / Cadre Chromé

Wood Effet bois



43PLS03WCC
Chêne / Cadre Chromé



43PLS03WRC
Acajou / Cadre Chromé

Métal-Elite Effet métal



43PLS03CHC
Champagne / Cadre Chromé



43PLS03ROC
Rose Métallisé / Cadre Chromé



43PLS03OTC
Or Byzantin / Cadre Chromé

Toutes les plaques SERENA rectangulaires existent en version : 3, 4 et 7 modules



CADRES INTERCHANGEABLES

new

Plaques SERENA Carrée Système 43



Techno-Basic
Technopolymère



Métal-Elite
Effet métal



Wood
Effet bois


Techno-Basic Technopolymère

Un matériau simple et résistant auquel SOMEF a associé des teintes élégantes et sobres, comme le noir ou le blanc, pour créer des combinaisons ne craignant pas les modes éphémères.

Plaque
SERENA
Carrée
Système **43**



CADRES INTERCHANGEABLES



43PLS32B
Blanc



43PLS32AO
Argent



43PLS32NM
Noir Mat

Matériaux et finitions

Une plaque pour chaque ambiance

Des matériaux sélectionnés pour durer, des processus de production novateurs et des finitions dignes du meilleur style italien. Un mariage parfait pour un produit dont le résultat esthétique saura mettre en valeur la personnalité de votre intérieur.

Métal-Elite

Effet métal



Un traitement spécial pour un effet métal très flatteur. La forte identité de l'effet métallique offre un mariage inédit pour valoriser les ambiances déclinées dans des tons naturels et chaleureux.

Plaque
SERENA
Carrée
Système **43**

CADRES
INTERCHANGEABLES



43PLS32CHO
Champagne



43PLS32RO
Rose Métallisé



43PLS32OT
Or Byzantin



Wood Effet bois

Moderne et raffiné, l'effet bois met en évidence le goût contemporain de la plaque **SERENA**. Trois effets qui mettent la matière en valeur.

Plaque
SERENA
Carrée
Système **43**

CADRES INTERCHANGEABLES



43PLS32WR
Acajou



43PLS32WC
Chêne



Techno-Basic

Technopolymère



43PLS32B
Blanc



43PLS32AO
Argent Opaque



43PLS32NM
Noir Mat

Wood

Effet bois



43PLS32WC
Chêne



43PLS32WR
Acajou

Métal-Elite

Effet métal



43PLS32CHO
Champagne



43PLS32RO
Rose Métallisé



43PLS32OT
Or Byzantin


PERSONNALISATION PARFAITE

Cadres Interchangeables



SERENA Carrée offre une flexibilité ultime grâce à ses cadres interchangeables, vous permettant de créer la combinaison parfaite pour chaque espace. Associez les cadres à vos plaques et appareillages pour une harmonie visuelle incomparable. Jouez avec les possibilités infinies pour trouver l'association idéale qui reflète votre style et votre esthétique.


Plaque
BELLA
Système **43**




*L'innovation,
notre promesse !*

Plaque
BELLA
Système **43**

Le design de la plaque **BELLA Rectangulaire** est régulier, avec des angles nets et un profil linéaire. Cette esthétique rigoureuse est déclinée en plusieurs couleurs.




43PY03BLC
Blanc / Cadre Chromé



43PY03B
Blanc



43PY03CHC
Champagne / Cadre Chromé




43PY03CHO
Champagne



43PY03NRC
Noir Mat / Cadre Chromé



43PY03NR
Noir Mat



43PY03AO
Argent Opaque



43PY03AOC
Argent Opaque / Cadre Chromé



Plaque
BELLA
 Système **43**


Elle existe aussi en version **carrée**, en plusieurs couleurs, avec un cadre simple ou chromé.




43P32CHC
 Champagne / Cadre Chromé




43P32CHO
 Champagne



43P32NRC
 Noir Mat / Cadre Chromé




43P32NR
 Noir Mat




43P32AO
 Argent Opaque



43P32AOC
 Argent Opaque / Cadre Chromé




43P32BLC
 Blanc / Cadre Chromé



43P32B
 Blanc

BELLA


Rectangulaire



43PY03BLC
Blanc / Cadre Chromé




43PY03CHC
Champagne / Cadre Chromé



43PY03AOC
Argent Opaque / Cadre Chromé




43PY03NRC
Noir Mat / Cadre Chromé



43PY03B
Blanc



43PY03CHO
Champagne



43PY03AO
Argent Opaque




43PY03NR
Noir Mat

Existe aussi en : Noir Brillant / Cadre Chromé : 43PY03NLC
Noir Brillant : 43PY03NL

Toutes les plaques BELLA rectangulaires existent en version : 1, 2, 3, 4 et 7 modules

BELLA

Carrée




43P32BLC
Blanc / Cadre Chromé



43P32CHC
Champagne / Cadre Chromé



43P32AOC
Argent Opaque / Cadre Chromé



43P32NRC
Noir Mat / Cadre Chromé




43P32B
Blanc



43P32CHO
Champagne



43P32AO
Argent Opaque



43P32NR
Noir Mat

Existe aussi en : Noir Brillant / Cadre Chromé : 43P32NLC
Noir Brillant : 43P32NL

Toutes les plaques BELLA carrées existent en version : 1, 2, 2+2, 2+2+2 et 2+2+2+2 modules

> Plaques & Cadres

Plaques pour boîtes rectangulaires



Plaque 1 module
43PY01B



Plaque 1 module
43PY01BLC



Plaque 2 modules
43PY02B



Plaque 3 modules
43PY03B



Plaque 4 modules
43PY04B



Plaque 7 modules
43PY07B

Plaques pour boîtes rondes et carrées



Plaque 1 module
43P31B




Plaque 1 module
43P31BLC




Plaque 2 modules
43P32B



Plaque 2+2 modules
43P34B



Plaque 2+2+2 modules
43P36B



Plaque 2+2+2+2 modules
43P38B

- Existe en Blanc, Gris, Noir & Champagne
- Existe avec ou sans Cadre Chromé

> Prises Etanches **IP44***



Prise étanche 2 modules



Prise étanche 2+2 modules



Prise étanche 2+2+2 modules

* IP44 :
- Protégé contre le corps solide > 1 millimètre.
- Protégé contre les petites projections d'eau venant de toutes directions.

* Toute la gamme existe en version : 2, 2+2 et 2+2+2.
Clara, Sylvia et Nera

> Interrupteurs Etanches **IP44***



Interrupteur étanche 2 modules



Interrupteur étanche 2+2 modules



Interrupteur étanche 2+2+2 modules

Existe en :

- Simple allumage
- Va et vient
- Bouton poussoir
- Double poussoir
- Bouton à tirette
- Commutateur

* Toute la gamme existe en version : 2, 2+2 et 2+2+2. Clara, Sylvia et Nera

> Plaques Etanches **IP55**

Un produit robuste et durable, résistant aux UV pour une longévité accrue et une qualité optimale.

Disponible en version 3 modules.
Indice IP55 : Une solution élégante, résistante et fonctionnelle pour les espaces extérieurs.




43S43N



43S43B

APPAREILLAGES


Système **43**



CLARA / Blanc




SYLVIA / Gris



NERA / Noir

> Appareillages & Caractéristiques Générales :



Nid d'abeille

Cette nouvelle structure en semi transparent à monter sur la boîte d'encastrement offre une installation facile, rapide et un support robuste.

Rapide et facile à installer :



Les fils étant faciles à insérer, vous connectez et déconnectez les interrupteurs rapidement et sans difficulté.



Les trous d'entrée en entonnoir guident les fils jusqu'à la borne.

Système d'accrochage Plack-Clack :



Fiabilité et robustesse :

Les **plaques de fixation** offrent une excellente résistance à la flexion et à la corrosion.



43A02
43A02SG

Les **montures Système 43** existent en version : **Carrée 2 modules** avec et sans griffes : 43A02 et 43A02SG




43A03
43A04
43A07

Les **montures Système 43** existent en version : **Rectangulaires 3, 4 et 7 modules** : 43A03, 43A04 et 43A07

L'accrochage Plack-Clack est un système encastrable caractérisé par une grande robustesse structurelle (grâce également à la structure en nid d'abeille du support) et une rigidité exceptionnelle qui permet de brancher et de débrancher plus simplement les appareils de face.


La sécurité d'abord :




Le **schéma de câblage des fils** vous évite les risques d'erreurs.

Repiquage simple et facile

- S'adapte aux câbles de plusieurs sections. De 0,5mm² à 2,5mm².



** Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.*



Des encoches pour la fixation du dispositif au support.

Fixation frontale du dispositif au support.

Dispositifs de distribution de l'énergie et des données

Somef s'engage depuis des années à créer une symbiose entre l'homme et l'énergie, avec la passion du détail, conformément aux plus hauts critères de qualité, sécurité et longévité. Le résultat est une vaste gamme de prises pour chaque solution, des prises de courant aux prises multimédia et de signal.


Prises électriques

SOMEF offre une vaste gamme de prises de courant, disposant ainsi des différents standards étrangers, pour répondre aux multiples exigences du marché national et international.



Prise détrompeur avec obturateur de protection


Prises détrompeur pour distinguer à première vue les lignes dédiées.



Chargeurs USB


Ils permettent de recharger rapidement les dispositifs électroniques de notre quotidien : smartphones, tablettes, lecteurs MP3, etc...

La prise recharge à grande vitesse les dispositifs les plus puissants.



chargeurs Ultra rapide Type A+C

Pour charger vos smartphones et vos tablettes rapidement



Prises de signal et multimédia

Elles permettent de connecter les dispositifs électroniques et de transmettre le signal numérique à travers des prises informatiques en cuivre ou fibre optique, téléphoniques de données USB, RCA et TV-FM-SAT. L'assurance d'une connexion fiable et rapide dans le respect des plus hauts critères de qualité.

Prises TV-FM-SAT

Un seul dispositif regroupant des prises TV, radio et satellite.




Système de CAP

Le cap remplace les connecteurs à vis. Il offre une solution aussi bien économique que technique pour l'utilisateur final.



Prise SAT type F



Prises multimédia

Les prises multimédia vous permettent de relier les différents éléments de vos systèmes informatiques, audio ou vidéo.



Prise HDMI

Prise USB

Prise HDMI, USB avec cordon & RCA stéréo/vidéo


Le cordon assure une installation facile et rapide à l'intérieur de la boîte d'encastrement.

Prises Informatiques


Des connexions cat.6 et 6A pour plusieurs types de câblages UTP et STP, pour réseaux en cuivre et fibre optique.



Prise informatique CAT.6A




CAT.6A < UTP
STP




Prises téléphoniques

Des solutions polyvalentes, simples à installer et assurant d'excellentes performances.



Prise téléphonique




Connexion rapide sans vis

Prises Sono 2 fils



Prise sono 2 fils



Connexion rapide et pratique

Récepteur audio bluetooth modulaire

Gestion du son

Une solution idéale pour votre maison, les établissements hôteliers et tout autre lieu à animer.

- Alimentation de module : 15Vdc 0,8A
- Bluetooth : A2DP / AVRCP
- Distance : 10/12m
- Dimensions : 2 modules
- Alimentation fournie 220v/15Vdc



CLARA
431048



NERA
432048



Hauts-parleurs	Puissance
2x4 Ω	2x5 W
4x8 Ω	4x2,5 W
8x16 Ω	8x1,25 W

STAR Space

STAR Space est la solution audio sur mesure. Elle est évolutive et vous permet de choisir librement vos enceintes et amplificateurs

Le contrôle est géré par l'application KBSOUND® STAR, vous pouvez choisir entre les options de diffusion audio FM, DAB ou Bluetooth

A la maison, dans le bureau, dans les grands surfaces : Conçu pour s'intégrer discrètement

Contenu du kit :

- Module électronique (Master) avec récepteur Bluetooth, tuner FM/DAB, alimentation et amplificateur audio qui permet de choisir n'importe quel type ou design d'enceinte. Sortie stéréo 10+10W (4y), 5+5W (8y), 2,5+2,5W (16y).
- Connecteur coaxial RF et câble d'antenne pour FM (76 cm).



Hauts-parleurs	Puissance
2x4 Ω	2x10 W
4x8 Ω	4x5 W
8x16 Ω	8x2,5 W


Dispositifs pour l'efficacité énergétique

Détecteur de mouvement



C'est un détecteur qui allume la lumière au passage d'une personne à l'intérieur d'une pièce.

- Dimensions : 1 module
- Champ de détection : 120°
- Hauteur d'installation : 1m / 1,7m

Zone de détection



Caractéristiques techniques



Lampe de secours

- Lampe de secours non debrochable
- Alimentation : 220V
- Autonomie : >2H
- Dimensions : 1 module



Ronfleurs

- Ronfleur 220V 1 Module
- Ronfleur 12V 1 Module



Sonneries

- Sonnerie électronique (carillon)
- Alimentation : 220V 50Hz
- Multitones : 36 mélodies
- Volume : 4 niveaux sonnores
- Dimensions : 1 module



Interrupteurs à carte

L'interrupteur à carte destiné essentiellement aux établissements hôteliers, joue le rôle d'un interrupteur standard, dispose d'un voyant de signalisation, ainsi que de deux contacts séparés : NO, NO/NF.



Blanc

Ivoire

Argent Opaque

Noir Mat

Montage



2502MG

Mécanisme
pour interrupteur à carte

Plaque

Enjoliveur

Interrupteur à carte temporisé

- Tension nominale d'entrée 100-240V $\hat{S}$ 50/60Hz
- Charge maximale 16A
- Sortie par contact non alimenté (NO ou NF)
- Réglage de temporisation 0s-60s



431035

433035

432035

Régulation thermique



Thermostat Rotatif
2 modules

- Alimentation : 100-240V~ - 50/60Hz
- Charge maximale : 16A (3680W, $\cos\phi = 1$)
- Compatible avec tous les types de charges électriques (sortie par contact non alimenté - NO ou NF)
- Contrôle de systèmes : Chauffage et/ ou Refroidissement
- Réglage de la température : 5°C à 30°C
- Différentiel 2°C



Thermostat
Multifonctionnel
2 modules

- Alimentation : 100-240V~ - 50/60Hz
- Charge maximale : 16A (3680W, $\cos\phi = 1$)
- Compatible avec tous les types de charges électriques (sortie par contact non alimenté - NO ou NF)
- Contrôle de systèmes : Chauffage et/ ou Refroidissement
- Compatible avec les systèmes électriques et hydrauliques
- Amplitude de lecture de température : -9°C jusqu'à 35°C
- Précision de contrôle de température : 0,5°C



Chronothermostat
Multifonctionnel
2 modules

- Alimentation : 100-240V~ - 50/60Hz
- Charge maximale : 16A (3680W, $\cos\phi = 1$)
- Compatible avec tous les types de charges électriques (sortie par contact non alimenté - NO ou NF)
- Contrôle de systèmes : Chauffage et/ ou Refroidissement
- Compatible avec les systèmes électriques et hydrauliques
- Programmation quotidienne / hebdomadaire
- Amplitude de lecture de température : -9°C jusqu'à 35°C
- Précision de contrôle de température : 0,5°C

Lampe liseuse

Cette lampe liseuse avec interrupteur et variateur intégrés vous permet de régler l'intensité de la lumière, et de la guider facilement grâce à son bras métallique flexible. Fixée à la tête de lit, la lampe liseuse offre un éclairage ciblé créant ainsi une ambiance douce et apaisante pour se détendre avant de dormir.



431076



433076



432076

Caractéristiques

- Tension nominale : 230VAC, 50/60Hz
- Consommation : 3W
- Lampe : LED Blanc non changeable
- Flux lumineux : 120Lm
- Température : 2800-3200K
- Durée : 30000 Heures



Lampe de balisage




Chemin Lumineux :

	 Chaude 2700K	 Neutre 4000K	 Froide 5900K
Clara	431070/2	431071/2	431072/2
Nera	432070/2	432071/2	432072/2
Sylvia	433070/2	433071/2	433072/2

Caractéristiques

- Tension d'alimentation 230 Vac 50 / 60 Hz
- Montage dans un boîtier de jonction Ø60 ou en surface
- Éclairage direct rasant et frontal
- Éclairage optimal grâce à l'utilisation de diodes électroluminescentes de qualité supérieure
- Couleur d'éclairage stable LED BLANCHE
- Luminosité élevée pour une consommation énergétique minimale
- Source : quatre diodes électroluminescentes (LED)



Clara




Nera



Sylvia



Schéma d'installation Gamme Carrée



Installation






Schéma d'installation Gamme Rectangulaire



Installation



> Commandes & Accessoires

Clara

Sylvia

Nera


Interrupteur Simple Allumage 250V - 10A



431001 431001/2



431001V 431001/2V



433001 433001/2



433001V 433001/2V




432001 432001/2



432001V 432001/2V


Interrupteur Va et Vient 250V - 10A



431002 431002/2



431002V 431002/2V



433002 433002/2



433002V 433002/2V



432002 432002/2



432002V 432002/2V


Bouton poussoir 250V - 10A




431005 431005/2



431005V 431005/2V



433005 433005/2



433005V 433005/2V



432005 432005/2



432005V 432005/2V

Clara

Sylvia

Nera

Interrupteur Bipolaire 250V - 16A



431010 431010/2



431010V 431010/2V



433010 433010/2



433010V 433010/2V



432010 432010/2




432010V 432010/2V

Interrupteur Inverseur 250V - 16A



431004 431004/2




433004 433004/2



432004 432004/2

Bouche module



431013 431013R
Bouche module 1/2 Bouche module



433013 433013R
Bouche module 1/2 Bouche module



432013 432013R
Bouche module 1/2 Bouche module

Bouton poussoir à tirette - 10A



431017
Contact NO et/ou NF



433017
Contact NO et/ou NF



432017
Contact NO et/ou NF

> Commandes & Accessoires

Clara

Sylvia

Nera

Commande volet roulant 250V - 10A - Commutateur pour volet roulant



431051N / Unipolaire
431052N / Bipolaire
Commutateur
3 positions



431051N/2 / Unipolaire
431052N/2 / Bipolaire
Commutateur
3 positions



433051N / Unipolaire
433052N / Bipolaire
Commutateur
3 positions



433051N/2 / Unipolaire
433052N/2 / Bipolaire
Commutateur
3 positions



432051N / Unipolaire
432052N / Bipolaire
Commutateur
3 positions



432051N/2 / Unipolaire
432052N/2 / Bipolaire
Commutateur
3 positions



431053N / Unipolaire
431054N / Bipolaire
Commutateur
poussoir



431053N/2 / Unipolaire
431054N/2 / Bipolaire
Commutateur
poussoir



433053N / Unipolaire
433054N / Bipolaire
Commutateur
poussoir



433053N/2 / Unipolaire
433054N/2 / Bipolaire
Commutateur
poussoir



432053N / Unipolaire
432054N / Bipolaire
Commutateur
poussoir



432053N/2 / Unipolaire
432054N/2 / Bipolaire
Commutateur
poussoir

Prises de courant

Prise française (prise 2 pôles +T)



431092TS(16A)
431092TS20(20A)



433092TS(16A)
433092TS20(20A)



432092TS(16A)
432092TS20(20A)

Prise standard français (prise 2 pôles)



431034S
16A



433034S
16A



432034S
16A

Clara

Sylvia

Nera

Prise standard Schuko



431093TS



433093TS



432093TS

Prise de courant multi-standards



431059TS




433059TS



433059TS

Prise de courant anglaise (2P+T 13A)



431097TS

Prise de courant française 2P+T à détrompage inclinée à 45°



431093TSR



Fournie
avec la prise

Prise française 2P+T - 16A Rouge



431092TSR(16A)

Prise de courant 2P euro américaine




431033S













Prise de courant 2 P+T américaine



431035TS

> Commandes & Accessoires

Clara	Sylvia	Nera
Prise RCA - Stéréo - Vidéo - 1 module		
 431046	 433046	 432046
Prise SAT et TV		
 431096F Prise SAT	 433096F Prise SAT	 432096F Prise SAT
 431096F/2 Prise SAT	 433096F/2 Prise SAT	 432096F/2 Prise SAT
 431091K Prise TV	 433091K Prise TV	 432091K Prise TV
 431091K/2 Prise TV	 433091K/2 Prise TV	 432091K/2 Prise TV
Prise séparatrice		
 431096/TRN2 TV/SAT	 433096/TRN2 TV/SAT	 432096/TRN2 TV/SAT
Prise Sono		
 431040R 2 fils	 433040R 2 fils	 432040R 2 fils
 431041R RCA	 433041R RCA	 432041R RCA

Clara	Sylvia	Nera
Prise Informatique		
 431028C6 431028C6S CAT.6	 431028C6/2 431028C6S/2 CAT.6	 432028C6 432028C6S CAT.6
 431028C6/2 431028C6S/2 CAT.6	 431028C6/2 431028C6S/2 CAT.6	 432028C6/2 432028C6S/2 CAT.6
 431028C6A 431028C6AS CAT.6A	 431028C6A/2 431028C6AS/2 CAT.6A	 432028C6A 432028C6AS CAT.6A
 431028C6A/2 431028C6AS/2 CAT.6A	 431028C6A/2 431028C6AS/2 CAT.6A	 432028C6A/2 432028C6AS/2 CAT.6A
Prise Téléphonique		
 431024K	 431024K/2	 432024K
 431024K/2	 431024K/2	 432024K/2
Prise HDMI, USB		
 431042 Prise HDMI	 431042/2 Prise HDMI	 432042 Prise HDMI
 431042/2 Prise HDMI	 431042/2 Prise HDMI	 432042/2 Prise HDMI
 431043 Prise USB 3.0	 431043/2 Prise USB 3.0	 432043 Prise USB 3.0
 431043/2 Prise USB 3.0	 431043/2 Prise USB 3.0	 432043/2 Prise USB 3.0

> Commandes & Accessoires

Clara

Sylvia

Nera

Chargeur Ultra-Rapide



Chargeur USB



Sonnerie



Ronfleur



Clara

Sylvia

Nera

Lampe de secours



Variateur



Détecteur de mouvement



Module Bluetooth pour gestion du son



Boîtes Apparentes




■ **43Q41NR**

□ **43Q41**

1 module



new




■ **43Q42NR**

□ **43Q42**

2 modules



new




■ **43Q44NR**

□ **43Q44**

4 modules



new




■ **43Q46NR**

□ **43Q46**


6 modules



new



Toutes les Boîtes sont disponibles en Noir Mat et en Blanc



VIDÉOPHONE



APPAREILLAGE



ECONOMIE D'ENERGIE



DOMOTIQUE



INTERPHONE

ECLAIRAGE



DISJONCTEUR

ECONOMIE D'ENERGIE

APPAREILLAGE

ECLAIRAGE

INTERPHONE



DOMOTIQUE

DISJONCTEUR



VIDÉOPHONE

Siège Tunis : Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig - 2033 Megrine - Tunis - TUNISIE
Tél.: (+216) 71 429 611 - (+216) 71 429 612 - Fax : (+216) 71 428 562 - Email : info@somef.tn

Showroom Soukra : Tél.: (+216) 56 837 444 - Email : showroom.tunis@somef.tn

Showroom Sfax : Tél.: (+216) 56 837 454 - Email : showroom.sfax@somef.tn

Showroom Sousse : Tél.: (+216) 51 388 737 - Email : showroom.sousse@somef.tn



www.somef.tn