SOMEF

43 Système

Appareillages Electriques

www.somef.tn

SERENA

Techno-Basic
Technopolymère

43PLS03BBC
Blanc / Cadre Chromé

43PLS03AOC
Argent Opaque / Cadre Chromé

Clara Sylvia Nera



43PLS03BB
Blanc

43PLS03AO
Argent Opaque

43PLS03NMC
Noir Mat / Cadre Chromé

Wood
Effet bois

43PLS03WCC
Chêne / Cadre Chromé

43PLS03WFC
Wengé / Cadre Chromé

43PLS03WRC
Acajou / Cadre Chromé

Métal-Elite
Effet métal

43PLS03CHC
Champagne / Cadre Chromé

43PLS03ROC
Rose Métallisé / Cadre Chromé

43PLS03OTC
Or Byzantin / Cadre Chromé

Toutes les plaques SERENA rectangulaires existent en version : 3, 4 et 7 modules

LUMINA



43PL03GRE
Grège

43PL03ARG
Argile

43PL03TNM
Titanium

43PL03AO
Argent Opaque

43PL03BRO
Bronze



43PL03NR
Noir Mat

LUMINA 2D



43PL03B
Blanc

43PL03G
Gris

43PL03BE
Beige

43PL03M
Marron

Toutes les plaques LUMINA et LUMINA 2D rectangulaires existent en version : 3, 4 et 7 modules

LINA

43PL32GRE
Grège

43PL32TNM
Titanium

43PL32BRO
Bronze

43PL32ARG
Argile

43PL32AO
Argent Opaque

43PL32NR
Noir Mat

LINA 2D

43PL32B
Blanc

43PL32G
Gris

43PL32BE
Beige

43PL32M
Marron

Toutes les plaques LINA et LINA 2D carrées existent en version : 2, 2+2 et 2+2+2 modules

BELLA

Rectangulaire

43PY03BLC
Blanc / Cardre Chromé

43PY03CHC
Champagne / Cardre Chromé

43PY03AOC
Argent Opaque / Cardre Chromé



43PY03NRC
Noir Mat / Cardre Chromé



43PY03B
Blanc

43PY03CHO
Champagne

43PY03AO
Argent Opaque

43PY03NR
Noir Mat

Existe aussi en : Noir Brillant / Cadre Chromé : 43PY03NLC
Noir Brillant : 43PY03NL

Toutes les plaques BELLA rectangulaires existent en version : 1, 2, 3, 4 et 7 modules

BELLA

Carrée

43P32BLC
Blanc / Cardre Chromé

43P32CHC
Champagne / Cardre Chromé

43P32AOC
Argent Opaque / Cardre Chromé

43P32NRC
Noir Mat / Cardre Chromé



43P32B
Blanc

43P32CHO
Champagne

43P32AO
Argent Opaque

43P32NR
Noir Mat

Existe aussi en : Noir Brillant / Cadre Chromé : 43P32NLC
Noir Brillant : 43P32NL

Toutes les plaques BELLA carrées existent en version : 1, 2, 2+2, 2+2+2 et 2+2+2+2 modules

COMMANDES SPÉCIFIQUES

Récepteur audio bluetooth modulaire

Une solution idéale pour votre maison, les établissements hôteliers et tout autre lieu à animer.

- Alimentation de module : 15Vdc 0,8A
- Bluetooth : A2DP / AVRCP
- Distance : 10/12m
- Dimensions : 2 modules
- Alimentation fournie 220v/15Vdc

Gestion du son

Clara
431048

Nera
432048

Hauts-parleurs	Puissance
2x4 Ω	2x5 W
4x8 Ω	4x2,5 W
8x16 Ω	8x1,25 W

Interrupteurs à carte

L'interrupteur à carte destiné essentiellement aux établissements hôteliers, joue le rôle d'un interrupteur standard, dispose d'un voyant de signalisation, ainsi que de deux contacts séparés : NO, NO/NF.

Blanc

Ivoire

Argent Opaque

Noir Mat

Interrupteur à carte temporisé

- Tension nominale d'entrée 100-240V ≈ 50/60Hz
- Charge maximale 16A
- Sortie par contact non alimenté (NO ou NF)
- Réglage de temporisation 0_s-60_s

431035

Gamme étanche IP44*

Existe en :

- Simple allumage
- Va et vient
- Bouton poussoir
- Double poussoir
- Bouton à tirette
- Commutateur
- 2P+T



* IP44 :
- Protégé contre le corps solide > 1 millimètre.
- Protégé contre les petites projections d'eau venant de toutes directions.

Toute la gamme étanche (Prises & Interrupteurs) existe en version : 2, 2+2 et 2+2+2

INTERRUPTEURS

Interrupteur Simple Allumage 250V - 10A



431001 **431001/2**

431001V **431001/2V**

Commande volet roulant 250V - 10A
Commutateur pour volet roulant

431051N / Unipolaire
431052N / Bipolaire
Commutateur 3 positions

431051N/2 / Unipolaire
431052N/2 / Bipolaire
Commutateur 3 positions

Existent aussi en :

Commutateur poussoir

431053N / Unipolaire
431054N / Bipolaire

431053N/2 / Unipolaire
431054N/2 / Bipolaire

Interrupteur Bipolaire 250V - 16A

431010 **431010/2**

431010V **431010/2V**

Existent aussi en :

Interrupteur Va et Vient

Avec et sans voyant
250V - 10A
1 et 2 modules :
431002V - 431002/2V
431002 - 431002/2

Bouton poussoir

Avec et sans voyant
250V - 10A
1 et 2 modules :
431005V - 431005/2V
431005 - 431005/2

Interrupteur Inverseur

Sans voyant
250V - 16A
1 et 2 modules :
431004 - 431004/2

Bouton poussoir à tirette 10A

431017
Contact NO et/ou NF

Bouche module

431013R
1/2 Bouche module

431013
Bouche 1 module

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

new

431068S
Champ de détection 120°

RÉGULATION THERMIQUE

ECO

Chronothermostat Multifonctionnel
2 modules
431085CHR

ECO

Thermostat Multifonctionnel
2 modules
431085TH

ECO

Thermostat Rotatif
2 modules
431085R

VARIATEUR

Variateur de lumière

431018

LAMPE DE SECOURS

new

431086S
Autonomie >2H

Tous les modules sont disponibles en : Blanc (Clara) : 431XXXX - Gris (Sylvia) : 433XXXX - Noir mat (Nera) : 432XXXX

PRISES MULTIMÉDIA

Prise Sono

431040R
2 fils

431041R
RCA

Prise Informatique

431028C6
431028C6S
CAT.6

431028C6/2
431028C6S/2
CAT.6

431028C6A
431028C6AS
CAT.6A

431028C6A/2
431028C6AS/2
CAT.6A

Prise HDMI, USB et Chargeur USB

431081USB
Chargeur USB 2,4A

431084USB
Chargeur USB Triple 2x1A + 1x2,4A

431042
Prise HDMI

431042/2
Prise HDMI

431043
Prise passante USB 3.0

431043/2
Prise passante USB 3.0

Chargeur Ultra-Rapide

431085USB
18W Quick charge
20W Power delivery

Prise SAT et TV

431096F
Prise SAT

431096F/2
Prise SAT

431091K
Prise TV

431091K/2
Prise TV

Prise Téléphonique

431024K

431024K/2

Prise séparatrice

431096/TRN2
TV/SAT

431096/TRN3
TV/SAT/FM

Prise RCA

431046
Prise RCA - Stéréo Vidéo

Prise Jack

431045
Prise Jack

SONNERIE

431029
220V
Sonnerie éléctromécanique

431032S
220V
Carillon

RONFLEUR

431030
12V

431031S
220V

Tous les modules sont disponibles en : Blanc (Clara) : 431XXXX - Gris (Sylvia) : 433XXXX - Noir mat (Nera) : 432XXXX

PRISES DE COURANT

Prise standard française 2P

431034S (16A)

Prise française 2P+T

431092TS (16A)
431092TS20 (20A)

Prise française 2P+T Rouge

431092TSR (16A)

Prise de courant française 2P+T à détrompage à puits incliné 45°

431093TSR

Fournie avec la prise

Prise de courant euro américaine 2P

431033S

Prise standard Schuko

431093TS

Prise de courant américaine 2 P+T

431035TS

Prise de courant multi-standards

431059TS

Prise de courant anglaise (2P+T 13A)

431097TS

BALISAGE ESCALIER

Clara

Nera

Sylvia

Chemin Lumineux :

	Chaude 2700K	Neutre 4000K	Froide 5900K
Clara	**431070/2**	**431071/2**	**431072/2**
Nera	**432070/2**	**432071/2**	**432072/2**
Sylvia	**433070/2**	**433071/2**	**433072/2**

Caractéristiques

- Tension d'alimentation 230V AC 50 / 60 Hz
- Montage dans un boîtier de jonction Ø60 ou en surface
- Éclairage direct rasant et frontal
- Éclairage optimal grâce à l'utilisation de diodes électroluminescentes de qualité supérieure
- Éclairage stable LED BLANCHE
- Luminosité élevée pour une consommation énergétique minimale
- Source : quatre diodes électroluminescentes (LED)

C&R : Vision Concept : 55 192 300

DP-SYS43-03-2023

Siège Tunis : Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig - 2033 Megrine - Tunis - TUNISIE
Tél.: (+216) 71 429 611 - (+216) 71 429 612 - Fax : (+216) 71 428 562 - Email : info@somef.tn

Showroom Soukra : Tél.: (+216) 56 837 444 - Email : showroom.tunis@somef.tn
Showroom Sfax : Tél.: (+216) 74 249 003 - Email : showroom.sfax@somef.tn
Showroom Sousse : GSM : (+216) 26 287 464 - Email : showroom.sousse@somef.tn

www.somef.tn