



.....
ILLUMINA IL TUO STILE

.....
_ LIGHT UP YOUR STYLE. _

Seriecivill

LIFE44

ALLUMIA



AD OGNUNO IL SUO STILE

_ ONLY ONE SERIES, EVERYBODY FIND HIS STYLE _

NEW STYLE

Stile innovativo
con una vena retro'
*Innovative style
with classic mood*



ENGLAND STYLE

Ami lo stile classico
il calore del legno
*Classic style with
wood warmth*



TRADITIONAL

Attento al dettaglio
e alla praticità
*Young sprit observing trend
and technology*



TOUCH LUXURY
Eleganza e Tecnologia
Elegance & Technology



TOUCH YOUNG
Spirito giovane
attento alle tendenze
e alla tecnologia
*Young spirit observing trend
and technology*



FIRMA LA TUA CASA.

_ SIGN YOUR HOME. _

QUESTA SERIE RAPPRESENTA UNA SCELTA PRECISA DA PARTE DI AVE, PER RISPONDERE AI NOSTRI CLIENTI PIÙ ESIGENTI E AMANTI DEI DETTAGLI. OLTRE ALL'IMPEGNO CONSOLIDATO NELLA TECNOLOGIA, CI SIAMO CONCENTRATI SULL'ESTETICA, PROPONENDO DESIGN RICERCATI, IN PARTICOLARE NEI MATERIALI, CHE UNISCANO TRADIZIONE, INNOVAZIONE E CHE, SOPRATTUTTO, ESALTINO LA PERSONALITÀ DI CHI LI ABBINA AGLI INTERNI DELLA PROPRIA CASA, COME UNA VERA E PROPRIA FIRMA DI STILE.

THIS SERIES IS A PRECISE CHOICE FROM AVE, TO MEET OUR MOST DEMANDING CUSTOMERS WHO LOVE THE DETAILS. IN ADDITION TO OUR STRONG COMMITMENT TO TECHNOLOGY, WE FOCUSED ON AESTHETICS, OFFERING REFINED DESIGNS, ESPECIALLY IN MATERIALS, COMBINING TRADITION, INNOVATION AND, ABOVE ALL, CELEBRATING THE PERSONALITY OF THOSE WHO MATCH THEM WITH THEIR HOME INTERIORS, AS A TRUE SIGNATURE OF STYLE.



Design B.Dall'ECO - L. Merletti



Brevetto - Patent AVE n°247



Placca Vera 44 Alluminio antracite
spazzolato con presa standard
italiano e presa schuko serie
ALLUMIA.

*Vera 44 anthracite brushed
Aluminum front plate with ALLUMIA
Italian standard socket and
schuko socket.*

Placca New Style 44 Alluminio
naturale spazzolato con presa
schuko bipasso ALLUMIA.

*New Style 44 natural brushed
Aluminum front plate with ALLUMIA
combined schuko and Italian
standard socket.*





..... AL CUORE DELLA BELLEZZA.


LEGGERO, VERSATILE, RESISTENTE: L'ALLUMINIO DONA
IN MODO SPONTANEO UN'ATMOSFERA PULITA
E LUMINOSA A OGNI AMBIENTE, CON IL SUO CARATTERE
TECNICO MA DALLE LINEE ESSENZIALI.

_ AT THE HEART OF BEAUTY. _

*LIGHTWEIGHT, VERSATILE, DURABLE: ALUMINUM, IN A
SPONTANEOUS WAY, GIVES A CLEAN AND BRIGHT
ATMOSPHERE TO EVERY ROOM, THANKS TO ITS MOOD,
TECHNICAL BUT MADE OF ESSENTIAL LINES.*

Placca New Style 44 Alluminio
naturale spazzolato con
comandi a levetta illuminabile
in funzione dello stato ON/OFF.

*New Style 44 natural brushed
Aluminum front plate with
toggle controls lightable
depending on ON/OFF status.*



Brevetto - Patent AVE n°247



Brevetto - Patent AVE n°258

Placca SMART TOUCH 44
acciaio satinato effetto spazzolato
fino a 6 comandi touch

*SMART TOUCH 44 satin steel front plate
with brushed effect. Up to 6 touch controls.*



Placca AVE TOUCH
Alluminio naturale spazzolato.

*AVE TOUCH natural brushed
Aluminum front plate.*

Brevetto - Patent AVE n°227

Design B.Dall'ECO - L. Merletti

IL TECNOPOLIMERO DEGLI ELEMENTI DELLA SERIE
TEKLA SI INSERISCE CON DISCREZIONE
IN QUALSIASI AMBIENTE, GRAZIE
ALL'ESCLUSIVA MORBIDEZZA DEL SUO TONO SCURO.

— THE GLAMOUR OF BLACK. —
THE OPAQUE TECHNOPOLYMER OF TEKLA SERIES
ELEMENTS FITS WITH DISCRETION
IN EVERY INTERIOR, THANKS TO
THE EXCLUSIVE SOFTNESS OF ITS DARK TONE.

Placca SMART 44
acciaio antracite effetto spazzolato con
presa serie LIFE.

SMART 44 steel anthracite, brushed effect
front plate with LIFE USB socket.

.....

.....

SCEGLI E COMANDA

Sono disponibili interruttori a sfioro
per una completa serie di comandi e
funzioni speciali; il cuore elettronico
dei tuoi spazi abitativi.

CHOOSE AND CONTROL

Touch switches are available for a
complete series of controls and special
functions; the electronic heart of your
living spaces.

Placc

Mould



Placca Tecnopolimero 44 serie LIFE.

Placca 44 grey anthracite front plate with LIFE.



Placca Young 44 carbon scuro con presa serie LIFE.

Young 44 dark carbon front plate with LIFE USB socket.



Placca Zama 44 grigio antracite con presa schuko e standard italiano 10A serie LIFE.

Zama 44 grey anthracite front plate with LIFE schuko socket and 10A Italian standard socket.



Placca Young 44 grigio antracite Sono disponibili interruttori a sfioro per una completa serie di comandi e funzioni speciali; il cuore elettronico dei tuoi spazi abitativi.

Young 44 dark carbon Touch switches are available for a complete series of controls and special functions; the electronic heart of your living spaces.



Brevetto - Patent AVE n°211

LIFE44 ALLUMIA

Con placche SMART 44 e SMART TOUCH 44

With front plate SMART 44 and SMART TOUCH 44



SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod.

Rectangular box 3 mod.



44A03SM




3 mod.




4 mod.



3 mod.



4 mod.



7 mod.

Metallo - Gamma colori

Metal - Colours range



44PSMTC... 44PSM...
da completare con codice colore
to be completed with color code



44PSMTC3GTK
placca a scivolamento
Grigio TEKLA finitura opaca
Sliding front plate
Frosted TEKLA grey



44PSMTC3AS
Acciaio satinato effetto spazzolato
Satin steel, brushed effect



44PSMTC3GTK
Grigio TEKLA finitura opaca
Frosted TEKLA grey



44PSMTC3AA
Acciaio antracite effetto spazzolato
Steel anthracite, brushed effect



44PSM3AS
Acciaio satinato effetto spazzolato
Satin steel, brushed effect



44PSM3GTK
Grigio TEKLA finitura opaca
Frosted TEKLA grey




44PSM3AA
Acciaio antracite effetto spazzolato
Steel anthracite, brushed effect


LIFE44 ALLUMIA

Con placca ZAMA 44

With front plate ZAMA 44



44P93PERS
Placca verniciabile
Paintable front plate



2 mod.

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.



2+2 mod.



2+2+2 mod.




3+3 mod.



6+6 mod.

Metallo - Gamma colori

Metal - Colours range



44P9...
da completare con codice colore
to be completed with color code



44P93AO
Argento opaco
Matt silver



44P93NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black



44P93GF
Grafite
Graphite



44P93ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium



44P93NCS
Nichel spazzolato
Brushed nickel



44P93GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey



44P93GTK
Grigio TEKLA
TEKLA grey

LIFE44 ALLUMIA

Con placca VERA 44, AVE TOUCH, NEW STYLE 44 e ENGLAND STYLE 44

With front plate VERA 44, AVE TOUCH, NEW STYLE 44 and ENLAD STYLE 44



SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod.

Rectangular box 3 mod.



SCATOLA TONDA 2 mod.

Scatola rettangolare 3 mod.



2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.




2 mod.

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.



2+2 mod.

2+2+2 mod.

2+2+2+2 mod.

3+3 mod.

6+6 mod.

Vetro - Gamma colori

Glass - Colours range



44PV..... 44PVT.....
da completare con codice colore
to be completed with color code



44PV3GO
Grigio argentato finitura satinata
Frosted silver grey



44PV3NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black



44PVT01GO
Grigio argentato finitura satinata
Frosted silver grey



44PVTCS3GO
placca a scivolamento
Grigio argentato finitura satinata
Sliding front plate
Frosted silver grey



44PVT03NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black



44PVTCS3NAL
placca a scivolamento
Nero assoluto finitura lucida
Sliding front plate
Clear absolute black

Vetro - Gamma colori

Glass - Colours range



44PVN03BL
Bianco finitura lucida
Clear white



44PVN90BL
Bianco finitura lucida
Clear white



44PVN03NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black



44PVN90NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black

Alluminio - Gamma colori

Aluminum - Colours range



44PA3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminum



44PA3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium



44PATC3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium



44PATCS3ALS
placca a scivolamento
Alluminio naturale spazzolato
Sliding front plate
Natural brushed aluminium



44PATC3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium



44PATCS3ANS
placca a scivolamento
Alluminio antracite spazzolato
Sliding front plate
Anthracite brushed aluminium

Alluminio - Gamma colori

Aluminum - Colours range



44PAN03ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium



44PAN90ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium



44PAN03ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium



44PAN90ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Legno - Gamma colori

Wood - Colours range



44PL3RS
Rovere sbiancato
Whitened oak



44PL3WG
Wenghe
Wenge

LIFE44
ALLUMIA

Con placca YOUNG TOUCH

With front plate YOUNG TOUCH



SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod.

Rectangular box 3 mod.



SCATOLA TONDA 2 mod.

Scatola rettangolare 3 mod.




2 mod.



3 mod.




4 mod.



7 mod.

Tecnopolimero - Gamma colori

Moulded - Colours range



44PJTC...


da completare con codice colore
to be completed with color code



44PJTC3NAL
Nero assoluto
Absolute black



44PJTC3GTK
Grigio TEKLA
TEKLA grey



44PJTC3ONC/3D
Onice 3D
3D onyx



44PJTC3AVN
Avana
Havana



44PJTC3GTKT
Grigio antracite
Anthracite grey



44PJTC3GM
Grigio metallizzato
Metallic grey



44PJTC3CNR
Cenere
Ash



44PJTC3CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon



44PJTC3B
Bianco
White



44PJTC3GSO
Gesso
Plaster



2 mod.



4 mod.



1 mod.




2 mod.



3 mod.



7 mod.



2+2 mod.



2+2+2 mod.



2+2+2+2 mod.


LIFE44
ALLUMIA

placca YOUNG 44

front plate YOUNG 44

Tecnopolimero - Gamma colori

Moulded - Colours range



44PJ0...

da completare con codice colore
to be completed with color code



44PJ03GM
Grigio metallizzato
Metallic grey




44PJ03NAL
Nero assoluto
Absolute black



44PJ03GTK
Grigio TEKLA
TEKLA grey



44PJ03ONC/3D
Onice 3D
3D onyx



44PJ03AVN
Avana
Havana



44PJ03GTKT
Grigio antracite
Anthracite grey




44PJ03B
Bianco
White



44PJ03GSO
Gesso
Plaster



44PJ03CNR
Cenere
Ash



44PJ03CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon

LIFE44 ALLUMIA

Con placca TECNOPOLIMERO 44

With front plate MOULDED 44



SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod.

Rectangular box 3 mod.




SCATOLA TONDA 2 mod.

Scatola rettangolare 3 mod.



Tecnopolimero - Gamma colori

Moulded - Colours range



44PY0...

da completare con codice colore
to be completed with color code



44PY03AO
Argento opaco
Matt silver



44PY03GTK
Grigio TEKLA
TEKLA grey



44PY03GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey



44PY03ALS
Alluminio naturale - cornice cromata
Natural aluminium
chrome inner frame



44PY03BLC
Bianco RAL 9010 - cornice cromata
RAL 9010 white
chrome inner frame



44PY03GTKC
Grigio TEKLA - cornice cromata
TEKLA grey
chrome inner frame



44PY03NAL
Nero assoluto - cornice cromata
Absolute black
chrome inner frame



LIFE44 ALLUMIA

Con placca PERSONAL 44

With front plate PERSONAL 44

Tecnopolimero - Gamma colori

Moulded - Colours range



44P0...

da completare con codice colore
to be completed with color code



44P03ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium




44P03BL
Bianco lucido RAL 9010
RAL 9010 Polished white



44P03NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black



44P03GRL
Grigio scuro lucido
Polished Dark grey



44P03TR
Placca trasparente personalizzabile (da assemblare)
Transparent customizable front plates (to be assembled)



Software di personalizzazione, scaricabile
anche dal sito www.ave.it
Customization software, it can be
downloaded from the web site www.ave.it



ISO 9001
ISO 45001



TABELLA RIASSUNTIVA SERIE CIVILI SISTEMA 44

SUMMARY TABLE FOR WIRING ACCESSORIES SYSTEM44

45 mm
22,5 mm



Supporti universali Sistema 44

System 44 universal frames



DESCRIZIONE PRODOTTO PRODUCT DESCRIPTION	DOMUS	TEKLA	CLASS	LIFE	ALLUMIA
Interruttore 1P 16AX Lightable 1P 16AX 1way switch 1M	*441001	445001	449001	442001	443001
Deviatore 1P 16AX Lightable 1P 16AX 2way switch 1M	*441002	445002	449002	442002	443002
Invertitore 1P 16AX Lightable 1P 16AX intermediate switch 1M	*441004	445004	449004	442004	443004
Pulsante 1P NA 10A Lightable 1P 10A NO push button 1M	*441005	445005	449005	442005	443005
Interruttore 2P 16AX Lightable 2P 16AX 1WAY switch 1M	*441010	445010	449010	442010	443010
Commutatore 1P 10A con interblocco 1P 10A rolling blind push button central OFF 1M	*441053	445053	449053	442053	443053
Tappo copriforo Blank insert 1M	*441013	445013	449013	442013	443013
Pres a st. italiano 10A 2P+E 10A Italian standard shut.socket 1M	441006TS	445006TS	449006TS	442006TS	443006TS
Pres a st. italiano 10/16A Combined Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered	*441006/15TS	445006/15TS	449006/15TS	442006/15TS	443006/15TS
Pres a schuko bipasso 10/16A 2P+E 10/16A combined schuko+italian std socket 2M	*441090/15TS	445090/15TS	449090/15TS	442090/15TS	443090/15TS
Pulsante tirante 1P NA 10A 1P NO+NC 10A cord operated push button 1M	441017	445017	449017	442017	443017
Pres a telefonica RJ11 RJ11 telephone socket screws terminals 1M	*441024	445024	449024	442024	443024
Suoneria 12V Ringing bell 12VAC 8VA 1M	441028	445028	449028	442028	443028
Suoneria 230V Ringing bell 230VAC 1M	441029	445029	449029	442029	443029
Ronzatore 12V Buzzer 120VAC 8VA 1M	441030	445030	449030	442030	443030
Ronzatore 230V Buzzer 230VAC 1M	441031	445031	449031	442031	443031
Pres a RJ45 Cat. 5E RJ45 CAT.5E connector 1M	441029C5E	445029C5E	449027C5E	442029C5E	443029C5E
Pulsante campanello 1P NO 10A bell push-button 2M	441005TP/2	442005TP/2	441005TP/2	442005TP/2	
Regolatore universale per carichi resistivi, induttivi e LED Dimmer for resistive and inductive loads for led and cfl lamps	449048UL	445048UL	441048UL	442048UL	443048UL
Pres a polarizzata euroamericana 2P 16A 2P 16A euro-american polarized socket - not shuttered 1M	449033	445033	441033	-	-
Pres a polarizzata euroamericana - schermata 2P 16A 2P 16A euro-american polarized socket - shuttered 1M	449033S	445033S	441033S	442033S	443033S
Pres a schuko P30 2P+T 16A 2P+E 16A schuko socket - shuttered 2M	449090TS	445090TS	441090TS	442090TS	443090TS
Pres a STD francese 2P+T 16A 2P+E 16A french standard socket - shuttered 2M	4419092TS	445092TS	441092TS	442092TS	443092TS
Lampada anti black-out estraibile Anti black out removable light	441086	445086	449086	442086	443086
Pres a TV/SAT connettore maschio TV/SAT direct coaxial socket with male connector 1M	*441096IM	445096IM	449096IM	442096IM	443096IM
Pres a TV/SAT connettore tipo F TV/SAT direct coaxial socket with F female connector 1M	*441096F	445096F	449096F	442096F	443096F
Pres a TV/SAT connettore femmina TV/SAT direct coaxial socket with female connector 1M	441096IF	445096IF	449096IF	442096IF	443096IF
Pres a TV/SAT passante - 6dB Through-line TV/SAT attenuation 6dB	441096M/DB6	445096M/DB6	449096M/DB6	442096M/DB6	443096M/DB6
Supporto 2 moduli 1-2 mod frame for round box diam 60 MM	44A02				
Placca plastica 2 moduli 44 Moulded front plate white 2M	44PY32B	44P32GTK	44PY32SA	44PY32GSL	44PY32A0
Supporto 3 moduli 3M frame for 2503MG, 253CG, 253GB boxes	44A03				
Placca plastica 3 moduli 44 Moulded front plate white 3M	44PY03B	44PY03GTK	44PY03SA	44PY03GSL	44PY03A0
Placca plastica 3 moduli con cornice cromata verniciata 44 Moulded front plate white chrome inner frame 3M	44PY03BLC	44PY03GTKC	-	44PY03NAL	44PY03ALS
Supporto 4 moduli 4 Mod frame for 2504 and 254CG boxex	44A04				
Placca plastica 4 moduli 44 Moulded front plate white 4M	44PY04B	44PY04GTK	44PY04SA	44PY04GSL	44PY04A0
Placca plastica 4 moduli con cornice cromata verniciata 44 Moulded front plate white chrome inner frame 4M	44PY04BLC	44PY04GTKC	-	44PY04NAL	44PY04ALS
Supporto 7 moduli 7M frame for 2506 and 256CG boxex	44A07				
Placca plastica 7 moduli 44 Moulded front plate white 7M	44PY07B	44PY07GTK	44PY07SA	44PY07GSL	44PY07A0
Placca plastica 7 moduli con cornice cromata verniciata 44 Moulded front plate white chrome inner frame 7M	44PY07BLC	44PY07GTKC	-	44PY07NAL	44PY07ALS

www.ave.it
+39 030 24981



anti bacterial serie Domus disponibile anche nella versione Antibatterica

Domus series availables also in antibacterial version*

STA559LALL231E

