SOMEF

Akuvox
Open A Smart World

Akuvox

E16C
Akuvox

Plaque de rue avec reconnaissance faciale

5" Ecran LCD IPS

Reconnaissance faciale, accès mobile, mesure de température et détection de masque dans un seul appareil.

- Résolution : 1280 x 720 pixels
- Algorithme anti-usurpation contre les photos et les vidéos
- Prise en charge de multiples méthodes de contrôle d'accès : reconnaissance faciale, Bluetooth, QR codes, NFC et carte RFID : 13.56 MHz et 125KHz

IP65

Camera 2MP

Dimensions : 192x88x27,5mm

Alimentation PoE ou externe

Recommandé pour :

Résidentiels

Logements

Plaque de rue vidéo SIP avec clavier numérique

- Résolution : 1920x1080 pixels
- Avec capteur de lumière et capteur infrarouge
- Camera 2MP grand-angle avec éclairage automatique
- Excellente qualité audio et vidéo
- Clavier numériques rétroéclairé
- Option boucle magnétique : Montage saillie (R2S-BIM) ou encastré (R2E-BIM)
- Façade en aluminium

RFID

Carte RFID 13.56MHz et 125KHz lecteur NFC

Onvif

Compatible Onvif

NFC

Lecteur NFC

R27A Akuvox

IP65

Dimensions : 280x130x38mm
Montage saillie ou encastré

R28A Akuvox

4.3"

Écran tactile TFL LCD
Liste défilante

Dimensions : 310x280x38mm
Montage saillie ou encastré

IP65

IT88A Akuvox

HD

Écran tactile IPS LCD

10″

- OS : ANDROID
- Assistance vocale hors ligne intégrée
- Résolution : 1280 x 800 pixels
- Panneau avant en aluminium
- Camera 1MP
- Support de bureau disponible
- Entrées à huit canaux et deux relais intégrés
- RAM/ROM : 2GB / 8GB
- Camera : 1MP, CMOS
- 01 slot Micro SD
- Prise en charge d'applications tierces

X933W Akuvox

7″

Écran tactile IPS LCD

- Assistance vocale
- Double Haut-parleur
- Design industriel italien
- Alimentation PoE
- RAM/ROM : 2GB / 8GB
- Supporte 02 relais
- Résolution d'écran : 1280x800 pixels
- Moniteur Android supporte 3rd party App

IP65

R20B

Plaque de rue multi-boutons pour les espaces limités

- Résolution : 1920x1080 pixels
- Capteur infrarouge et capteur de lumière
- Supporte 02 relais

R20BX2

R20BX3

R20BX4

R20BX5

SIP

Technologies SIP

Dimensions :
Apparent : 226x108x52mm
Encastré : 185x85x24mm

RFID

Carte RFID 13.56MHz et 125KHz
lecteur NFC

Camera 2MP

C315W Akuvox

Écran tactile **7"**

Moniteur Android pour votre maison connectée

Akuvox SmartPlus

- Dotée de 02 x RJ45
- RAM/ROM : 1GB / 8GB
- Android : Supporte les fichiers APK
- Résolution : 1024 x 600 pixels

C313W Akuvox

Écran tactile **7"**

Moniteur Linux, la solution pour votre maison connectée

Akuvox SmartPlus

- Dotée de 02 x RJ45
- RAM/ROM : 64MB / 128MB
- PORT RS485
- Résolution : 800 x 480 pixels

E12W
Akuvox

Compact, élégant
et polyvalent, parfait
pour chaque porte
d'entrée

DESIGN AWARD 2022

reddot winner 2022

Onvif
Compatible Onvif

Camera 2MP
Grand-angle

SIP
Technologies SIP

NFC
Lecteur NFC

RFID
Carte RFID 13.56MH

Akuvox SmartPlus

Aperçu

Voir qui est à l'entrée de votre bâtiment avant de répondre à la sonnette.

Appels vidéo

Voir et parler aux visiteurs avec une vidéo en direct avant de les faire entrer.

Déverrouillage

Ouvrez les portes en utilisant l'application ou le Bluetooth.

Clé virtuelle

Émettez des clés sous forme de QR codes et de codes PIN à durée limitée.

Notification

Recevez une notification lors d'un appel entrant, d'un message ou d'une alarme.

Registre

Ayez accès à la date et aux photos horodatées des différents déverrouillages de portes.

Siège Tunis : Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig - 2033 Megrine - Tunis - TUNISIE
Tél.: (+216) 71 429 611 - (+216) 71 429 612 - Fax : (+216) 71 428 562 - Email : info@somef.tn

Showroom Soukra : Tél.: (+216) 56 837 444 - Email : showroom.tunis@somef.tn
Showroom Sfax : Tél.: (+216) 74 249 003 - Email : showroom.sfax@somef.tn
Showroom Sousse : GSM : (+216) 26 287 464 - Email : showroom.sousse@somef.tn

www.somef.tn

C&R : Vision Concept : 55 192 300

DP-Vidéophone-01-2023